

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 15 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^{ie}, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain,
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 10 fr.
Abonnement postal 15 fr.
Tous les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPPERSONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Laënnec.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Tenon.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction

— RÉDACTION —

P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 5 heures à 6 heures.

AVIS

Nos abonnés de Paris recevront, avec
le prochain numéro, le tableau annuel du
service médical des hôpitaux et hospices
de Paris. Il sera envoyé, sur leur demande,
à nos autres abonnés.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

MILLE JEANNIN. Le syncytium : son rôle physiologique et pathologique.
CALMETTE, C. GUÉRIN et A. DELÉARDE. Origine intestinale des adénopathies trachéo-bronchiques tuberculeuses.
DESFOSSES. Protection méthodique contre le paludisme.

CONGRÈS

Société française d'otologie, de laryngologie et de rhinologie. Session de 1906. Le chlorure de calcium, agent médicamenteux d'hémostase préventive. — Sinusite frontale compliquée de nécrose de la paroi postérieure. — Zona bilatéral isolé de l'oreille. — Ostéomyélite des os plats du crâne consécutive aux otites et sinusites suppurées.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société vaudoise de médecine. — A propos des régimes de déchloruration. — Fractures du calcanéum. — A propos de la conduite à tenir dans les rétrécissements pelviens. — Statistique de grossesses extra-utérines.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de chirurgie. — A propos de l'œsophagotomie pour corps étrangers de l'œsophage. — Tumeurs kystiques du cou. — A propos des luxations du carpe. — Reconstitution autoplastique du sein après amputation totale. — Intervention chirurgicale pour plaie de la cuisse par balle de revolver. — Blessure du foie par coup de feu. — Anévrisme poplité traité sans succès par des injections de sérum gélatiné; extirpation; guérison. — Résection atypique de la mâchoire inférieure pour sarcome; application d'un appareil prothétique avec résultat esthétique parfait. — Anévrisme d'origine

ARABANA PURGE GUÉRIT

POULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE
(Angine de poitrine)

POUDRE d'ANIODOL Non toxique.
Non caustique.
Remplace l'Iodoforme (Envoi échantillon aux Médecins).
SOCIÉTÉ de l'ANIODOL, 9, Rue Tronchet, PARIS.

"Ulmarène"
succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour
traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

XIV^e ANNÉE — N° 42, 26 MAI 1906.

traumatique d'une cubitale anormale; extirpation; guérison.

Société anatomique. — Volvulus. — Anomalie rénale. — Pied bot. — Placentome. — Grossesse tubaire. — Tumeur du sein chez la chienne. — Radiculite chez une jument. — Compression cérébrale chez un chien. — Pyémie miliaire terminale chez un paralytique général.

Académie de médecine. — La défense sanitaire de la Ville de Paris. — De la tuberculophobie et de quelques-uns de ses effets en médecine infantile.

ANALYSES

Chirurgie. — **LOUIS MONTHELIE.** La névrose traumatique et la loi sur les accidents du travail.

CHRONIQUE

C. JARVIS. La médecine aux États-Unis.

PRATIQUE MÉDICALE

P. D. Capacité au travail et Consolidation vicieuse de fracture. — **A. M.** Tricophytie de la barbe. **Kerion Celsi.**

LIVRES NOUVEAUX

CH. VIBERT. Les accidents du travail.

BIBLIOGRAPHIE

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

M. DE K. Le lavage de l'estomac dans le delirium tremens. — **R. R.** Traitement du tic douloureux de la face. — **Ph. P.** Un cas de chorée mortelle par méningite aiguë à staphylocoque. — **M. DE K.** Ponction du péricarde.

NOUVELLES



VALÉRIANE liquide de L. PACHAUT
La plus efficace des Préparations de Valériane.
La plus facilement acceptée par les Malades.
DE 1 à 6 CUILLERÉES A CAFÉ PAR JOUR.

LUCHON EAUX SULFHYDRIQUÉES

HUMAGES
Affections des voies respiratoires.
Naso-pharynx, Larynx, Bronches.)
Suites de grippe.

Saison de Juin à Octobre.

POUGUES TONI-DIGESTIVE

ALLEVARD-LES-BAINS

Maladies de Poitrine. — Voies respiratoires.

SALINS DU JURA

Débilité des Femmes et des Enfants.

ST-GERVAIS-LES-BAINS

Dermatoses. — Neurasthénie.

LA MÉDECINE AUX ÉTATS-UNIS

Dans un récent numéro de la *Gazette médicale de Nantes*, M. Ménager, un médecin français installé aux États-Unis, donne quelques intéressants détails sur l'exercice de la médecine en Amérique. La vie du médecin américain diffère en effet, en bien des points de celle de son confrère français. Et, tout d'abord, il a le souci, que possède tout bon Anglo-Saxon, de ne point mêler les affaires et la vie privée. Il a ses bureaux en ville, tout comme un commerçant ou un homme de loi : quant à sa résidence privée, elle est dans la banlieue. Comme tout bon citoyen, il a son téléphone, de sorte qu'il peut être appelé même la nuit. Il paraît « qu'on ne téléphone à sa maison (son home) que pour les cas pressés ; c'est passé dans les mœurs et tout le monde trouve cela correct ». Les heures de consultations sont d'ailleurs plus longues qu'en Europe : c'est ainsi que certains praticiens américains reçoivent de 8 à 10 heures, puis de midi à 1 heure puis de 4 à 5 heures, puis de 7 à 8 heures ; entre temps, ils font leurs visites.

Le prix de la consultation est de 2 dollars (10 francs), le prix de la visite est de 2 dollars et demi (12 fr. 50). Ces prix peuvent paraître élevés, mais il ne faut pas oublier qu'en Amérique un bon ouvrier gagne jusqu'à 10 et 12 dollars par jour (50 et 60 francs).

M. Ménager a remarqué que les Américains sont amis du couteau. Il a vu une pauvre femme suédoise dont on a ouvert déjà cinq fois le ventre pour des troubles internes, et qui a reculé devant une sixième intervention qu'on proposait pour une simple métrite. Le plus souvent, d'ailleurs, ils opèrent bien, et l'Amérique compte actuelle-

1. 24 Mars 1906, n° 12. p. 221.

HÉMONEUROL COGNET

Oxyhémoglobine, Kolanine et Glycérophosphate de Chaux.

RECONSTITUANT ORGANIQUE GÉNÉRAL

GRANULES DIGITALINE
SOLUTION NATIVELLE
AMPOULES

MARTIGNAC et C^o, 24, place des Vosges. Échant. gratuits

PURGYL LAXATIF IDÉAL
Agit sans coliques.
Pas d'accoutumance.
Le mieux toléré par les enfants.
Échant. gratuits et demande. KOEHL, 107, r. Réaumur, Paris.

SAINT-GALMIER BADOIT

ment une respectable phalange de chirurgiens de tout premier ordre dont la réputation est universelle. Ils s'entourent d'un luxe de précautions aseptiques et ils opèrent dans d'admirables amphithéâtres. Il paraîtrait, au dire de M. Ménager, que les médecins chargés de l'anesthésie auraient une tendance à faire trop bonne mesure au patient, et le « facies lilas » ne les émeut guère. L'éther est l'anesthésique le plus généralement employé.

* *

Pour exercer la médecine aux Etats-Unis, il ne suffit pas d'être diplômé de l'une des nombreuses Universités américaines : il faut encore subir l'examen de contrôle devant un jury (*Board*) nommé par l'Etat où l'on compte s'établir. M. Ménager narre de fort plaisante manière sa comparaison devant le *Board* de Washington.

« Nous arrivons à la salle qui était dans le théâtre municipal et nous voyons assemblés une centaine de candidats avec un rouleau en fer blanc sous le bras ; c'était le diplôme. Le jury s'installe : c'est un brouhaha indéfinissable, mais personne n'y prend garde. On se met à la queue leuleu et chacun lève la main, prête serment, reçoit un numéro d'ordre qu'il devra mettre sur ses copies avec défense, sous peine de nullité, d'y mettre son nom, verse 10 dollars (50 francs). On lui donne en plus un gros cahier de papier et chacun cherche une place où s'asseoir commodément pour faire ses compositions.

« Quand vient notre tour nous nous enquérons si le français sera de mise, le secrétaire nous répond : « Oui, mais versez 15 dollars (75 francs) pour la traduction... » L'inscription prend fin. Le silence se fait et M. le Président nous fait une communication à propos de nos billets de chemin de fer, dont il nous prie de lui faire parvenir le reçu pour avoir notre retour à meilleur marché ; puis on nous passe à chacun une note où sont écrites les questions demandées.

« Quelques candidats n'avaient pas trouvé place : aussi le jury très aimablement quitte sa place et l'offre aux non placés. Nous voyons M. le Président s'essuyer le front, puis quitter son paletot, enfin son gilet et il se promenait parmi nous en bretelles tout à fait à l'aise ; les autres membres l'imitent et peu à peu les candidats aussi... De temps en temps un composant ou un examinateur allait à un filtre Chamberlan qui était au milieu de la pièce et s'ingérait un grand verre d'eau : c'était toujours le même verre, il n'y en avait qu'un !... De temps à autre, M. le Président prenait la parole pour nous dire : « Dear Doctors, il y a une place de médecin à tel endroit ; le docteur un tel demande un associé ; la veuve du docteur un tel désire vendre son office et son matériel tel prix ; il y a à tel endroit un appartement convenant bien pour un office ; l'hôtel un tel a baissé son prix pour les docteurs pendant leur séjour ici, vous y trouverez bonne table et bon lit ! ! !... »

« Le dernier jour le jury serre la main à tout le monde en promettant une prompte solution. Trois semaines après, nous recevons nos diplômes et le journal publiait le nom des admis, 75 sur 100 à peu près. »

* *

Ajoutons que l'examen dure trois jours et que l'on compose de 8 heures à midi et de 1 heure à 5 heures. L'un des derniers numéros du *Journal of the American Medical Association* nous donne précisément le compte rendu de la dernière session du *Board* de Washington. Nous y lisons que l'examen a porté sur les matières suivantes à raison de dix questions par matière : 1° médecine légale et hygiène ; 2° gynécologie et obstétrique ; 3° anatomie et physiologie ; 4° chimie et toxicologie ; 5° histologie, anatomie pathologique et bactériologie ; 6° médecine et pédiatrie ; 7° maladies

1. N° 13, 21 Mars 1906, p. 980.

nerveuses et affections de l'œil et de l'oreille 8° chirurgie ; 9° matière médicale et thérapeutique. Au sujet de ce dernier examen il y a lieu de noter que les questions posées au candidat varient suivant qu'il est allopathe ou homéopathe ou qu'il appartient à l'école dite éclectique.

Nous ne saurions reproduire ici la liste de questions posées. Elles ont presque toutes une portée pratique et ne sortent pas de l'honnête moyenne exigible de tout futur médecin. Malgré tout, le nombre des succès est relativement élevé, si l'on songe que tous les candidats sont des docteurs d'une Université ou d'un collège. C'est ainsi qu'à la session dont nous parlons, sur 73 candidats, 20 furent refusés.

C'est la meilleure preuve de l'effort constant des *Boards* pour élever le niveau de l'instruction médicale aux Etats-Unis.

C. JARVIS.

PRATIQUE MEDICALE

Capacité au travail
et consolidation vicieuse de fracture.

La radiographie a singulièrement facilité aux médecins le diagnostic parfois si malaisé de fractures ; mais, par contre, elle a été l'instigatrice et la cause de beaucoup de fâcheuses réclames. Aujourd'hui, tout blessé atteint de fracture ne manque pas de faire radiographier le membre atteint, et, si la rectitude des os n'est pas absolument parfaite, s'empresse d'accabler son médecin de reproches ; au besoin, il lui réclamerait des dommages-intérêts.

Lucas-Championnière, il y a bien longtemps, a fait remarquer avec juste raison qu'une consolidation de fractures peut être défectueuse au point de vue esthétique et en même temps parfaite au point de vue fonctionnel. Les faits de ce genre ne

Le problème de la Médication phosphorée rationnelle n'a été résolu que par la découverte de la

Phytine

Principe Phospho-organique des Graines végétales
Dépasse par sa teneur en phosphore organique assimilable (22,8 p. c.)
tous les produits phosphorés naturels connus

Reconstituant Général - Apéritif Puissant

Traitement de l'Insomnie nerveuse

Cachets à 0 gr., 50, Granulés à 0 gr., 50 par mesure
Gélules à 0 gr., 25, Comprimés à 0 gr., 125

1 boîte ou flacon d'origine : 4 fr. dans toutes les pharmacies

Traitement des Névralgies, Migraines, Vertige de Ménière,
Traitement curatif et préventif des fièvres par le

PHYTINATE DE QUININE

Contient 57 0/0 de Quinine, 43 0/0 de Phytine

Le plus soluble des Sels de Quinine

Réunit les propriétés thérapeutiques de la Quinine

et les effets reconstituants de la Phytine

Antinévralgique - Tonique - Fébrifuge

Comprimés argentés lenticulaires s'avantant comme pilules, dosés à 0.10 centigrammes

Un flacon d'origine : 3 francs dans toutes les pharmacies

Pour administrer la Phytine aux Nourissons

et Enfants au-dessous de 2 ans, rien ne vaut le

FORTOSSAN

Phytine neutre en tablettes au sucre de lait
N'altère pas le lait Supporte la Stérilisation

Le plus sûr des Antirachitiques

== Favorise la Croissance ==

Doses : jusqu'à 2 mois, 1 tablette par jour
de 2 à 6 mois, 2 tablettes par jour
de 6 à 12 mois, 3 tablettes par jour
de 1 à 2 ans, 4 tablettes par jour

Une boîte d'origine : 2 fr. dans toutes les pharmacies

Traitement externe des Affections rhumatismales
Absolument inodore - Absorption rapide par la peau

SALÈNE

== Ether méthyl-éthyl glycolique de l'acide salicylique ==

Peu volatil, par suite très actif à faibles doses et d'un emploi économique

Indications : Rhumatisme articulaire aigu, rhumatisme musculaire aigu et chronique (lumbago, torticolis), névrite rhumatismale, etc...

Mode d'emploi : Badigeonnages, compresses ou onctions avec le salène pur, salène mêlé à l'alcool ou à l'huile chloroformée, etc...

Echantillons gratuits et littérature : SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, Département pharmaceutique, St-FONS (Rhône).

SOLUTION DE
DIGITALINE Cristallisée
AU MILLIÈME
1 millig. par 50 gouttes

APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la SOCIÉTÉ de PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE & QUEVENNE
Ph^{ie} CALAS - Rue Dauphine, PARIS, et toutes pharmacies.

GRANULES
de DIGITALINE chloroforme
AU MILLIÈRE
1 à 3 par jour.

pas rares. Il serait utile, à mon sens, de colliger avec documents radiographiques à la fois, de manière à ce qu'ils constituent des éléments défensifs pour les confrères injustement mis en cause et des moyens d'appréciation




Schéma de la radiographie.
Fracture de jambe vicieusement consolidée.
(Halipré et Beaurain).

ceux d'entre nous qui ont à formuler des réserves sur la réduction de capacité de travail suite d'un accident.

Halipré et Beaurain ont présenté à la Société de Médecine de Rouen la radiographie d'un blessé dont la fracture de jambe consolidée en position vicieuse n'a jamais occasionné de gêne malgré l'exercice d'une profession fatigante. Le malade, exerçant la profession de bûcheron, reçut, en abattant un arbre, une grosse branche qui lui fractura la jambe droite. Il fut soigné à l'Hôtel-Dieu de Rouen. Lorsque la consolidation fut obtenue, on constata la présence d'une saillie sous la peau causée par le fragment supérieur du tibia. Comme le blessé boitait en marchant, on lui fit faire un séjour à Bourbonne-les-Bains. Il en revint très amélioré après deux mois de séjour. Après quelques mois, il reprenait ses occupations. Actuellement, il est employé comme homme de peine dans une fonderie des environs de Rouen. Il exerce depuis vingt-six ans cette profession fatigante et ne ressent jamais de douleurs.

Sur la radiographie ci-jointe, on voit que le péroné a été fracturé à l'union du tiers supérieur et des deux tiers inférieurs. Le tibia est fracturé à l'union des deux tiers supérieurs et du tiers inférieur. Le fragment supérieur du tibia fait sous la peau une saillie notable et si l'on poursuit vers le pied l'axe du fragment supérieur on constate qu'il tombe en avant de l'astragale. Malgré cette déformation de la jambe, cet homme marche sans la moindre difficulté.

P. D.

Tricophytie de la barbe. Kerion Celsi.

1° Faire tomber les croûtes et les poils malades au moyen d'ouataplasmé;

2° Toucher matin et soir avec :

Teinture d'iode 2 grammes.
Alcool à 60° 15 —

Usage externe.

3° Dans l'intervalle pansements humides avec compresses bouillies simples.

A. M.

LIVRES NOUVEAUX

Ch. Vibert, expert près le tribunal de la Seine, chef des travaux de médecine légale à la Faculté de médecine. — *Les accidents du travail*, étude clinique et médico-légale. 1 vol. in-8° de 716 pages. Prix : 10 francs. (J.-B. BAILLIÈRE ET FILS, éditeurs.)

La loi sur les accidents du travail, dont le fonctionnement repose sur le concours continu du corps médical, a eu un incontestable retentissement sur la vie professionnelle d'un grand nombre de médecins, et sur la science médicale elle-même.

Dans bon nombre de cas le médecin est forcément appelé à collaborer avec les magistrats pour la solution juridique de certaines questions.

Pour ne pas être exposé à commettre de véritables iniquités, dont seraient victimes tantôt les ouvriers et tantôt les patrons, il faut que les magistrats conservent la faculté de juger chaque cas suivant les circonstances spéciales qui lui sont propres. Or, ces circonstances, c'est le médecin seul qui peut les mettre en lumière; le médecin seul peut montrer si une infirmité résulte exclusivement de l'accident, ou si elle est due aussi, dans une proportion plus ou moins grande, à une affection antérieure.

Ces points de pratique, toutes les questions en rapport avec les accidents du travail se trouvent clairement exposés dans l'excellent livre de M. Vibert qui est le fruit d'une longue expérience personnelle et qui est nécessaire à tous les médecins praticiens.

P. D.

BIBLIOGRAPHIE

1195. — M. N. Oxford. — *LE LIVRE DE L'INFIRMIÈRE*; guide pratique adapté de l'anglais, par L. CHAPTAL. 1 vol. petit in-8° de 312 pages. Prix : 5 fr. 50. (Masseton C^{ie}, éditeurs.)

1197. — H. Labonne. — *SALVÖR*; nouvelle islandaise. 1 vol. in-16 de 120 pages. Prix : 2 fr. 50. (L'Édition mutuelle.)

Capsules Dartois

Dosées à 5 centigr. de Véritable créosote de hêtre et 20 centigr. d'huile de foie de morue.
Procédé spécial de fabrication évitant toute irritation des voies digestives
De 2 à 5 au milieu de chaque repas, ou avec une tasse de lait ou de tisane.
Bronchites, Catarrhes, Phtisie, Tuberculose
Le flacon, 3 fr., rue de Rennes, 83, Paris, et les Pharmacies

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE
Combinaison directe et stable de l'Iode avec la Peptone
DÉCOUVERTE EN 1898 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE
Communication au XIII^e Congrès International de Médecine, Paris 1900.

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

REMPLECE IODE et IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphysème, Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrome, Syphilis, Obésité.

Iode physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

DOSES MOYENNES : cinq à vingt gouttes pour Enfants; dix à cinquante gouttes pour Adultes.

Demandez Brochure sur l'Iodothérapie physiologique par le Peptoniiodé.
Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaurepaire, PARIS ET TOUTES PHARMACIES.

PIPÉRAZINE MIDY

GRANULÉE EFFERVESCENTE


20 centigrammes de Pipérazine
par mesure jointe au flacon.

Dans les crises aiguës : 3 à 6 mesures par jour.
Comme préventif : 1 à 3 mesures 10 jours par mois.

Le plus grand dissolvant de l'Acide urique

GOUTTE - GRAVELLE - RHUMATISME
ARTHRITISME dans toutes ses manifestations.

Pharmacie MIDY, 213, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.



TABLETTES de THYROÏDE CHAIX & C^{ie}

Rue de l'Orne, PARIS — MYXŒDÈME, OBÉSITÉ CRÉTINISME, DERMATOSES, GOÏTRE, — TOUTES PHARMACIES

ARRHÉNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1° **Solution**, Une goutte représente 2 milligrammes.

2° **Ampoules stérilisées**, Un cent. cube = 50 millig.



3° **Granules** dosés à 1 centigramme.

4° **Comprimés** dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

ARTHRITISME — DIABÈTE — ANÉMIE

ALEXINE

MÉDICATION PHOSPHORIQUE (GRANULÉ)

à base d'acide phosphorique LIBRE

Biphosphate de manganèse — Biphosphate de fer

Formule et Procédé du Laboratoire JOULIE

DOSAGE RÉGULIER, PURETÉ ABSOLUE, GOUT AGRÉABLE

DOSE : 1 à 2 bouchons-mesure à chaque repas dans un peu d'eau.

ENFANTS : Réduire de moitié.

J. CHATELAIN, Pharmacien de 1^{re} classe, ANCIEN INTERNE DES HOPITAUX

USINE ET DÉPÔT : 15, RUE DE PARIS, PUTEAUX (SEINE)

— Toutes Pharmacies —

Spécialité réglementée.

ARTÉRIOSCLÉROSE — TUBERCULOSE

ANESTHÉSIE PARFAITE

de la **BOUCHE**

de la **GORGE**, du **LARYNX**

de l'**ESTOMAC**

par les

PASTILLES de
STOVAINE BILLON

Aucun
Accident toxique
à redouter.

Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8^e Arr^e)

TÉLÉPHONE 517-12

ORTHOPÉDIE

Fabrique fondée en 1830

MAYET-GUILLOT

Téléphone 289-01.

67, Rue Montorgueil, PARIS.

ICHTHYOL

employé avec succès dans le
traitement des **Maladies**
cutanées et des **organes**
génito-urinaires, de

l'Erysipèle, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.

MARQUE DÉPOSÉE CONFORMÉMENT À LA LOI

S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

Le MEILLEUR des HYPNOTIQUES

SOMMEIL
PAISIBLE

VERONAL

RÉVEIL
NORMAL

TOXICITÉ NULLE — TOLÉRANCE PARFAITE

Dose QUOTIDIENNE : 0 gr. 25 à 1 gr. et plus

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO

SPECIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

POUR ÉVITER CONTREFAÇONS et SUBSTITUTIONS

PRESCRIRE :

TABLETTES MERCK DE VERONAL

au Cacao, dosées à 0 gr. 50, faciles à désagréger et divisibles par moitié.

Pharmacie du D^r BOUSQUET, Licencié ès-Sciences, 63, Rue La Boétie, PARIS.

Traitement de la Tuberculose

DE LA GRIPPE, NEURASTHÉNIE, IMPALUDISME

Par le **CACODYLATE** de **GAÏACOL**

Cette combinaison de l'**Arsenic** à l'état **organique** avec le **Gaïacol** ne trouble pas les fonctions digestives et donne également d'excellents résultats dans le traitement de l'**Anémie**, la **Leucémie**, le **Psoriasis**, le **Lupus érythémateux**, etc. Elle favorise la **croissance**.

AMPOULES GAIACACODYLIQUES

à 0 gr. 05 de CACODYLATE de GAÏACOL par cent. cube.

POUR INJECTIONS HYPODERMIQUES

Prix de la boîte de 15 ampoules, 5 fr.

Perlées de Gaïacacodyl Vigier

à 0 gr. 025 de CACODYLATE DE GAÏACOL

DOSE : 2 à 4 perlées par jour, au moment des repas.

Prix du flacon : 4 fr. 50

Huile vierge de Foie de Morue VIGIER

QUALITÉ EXTRA — ASSIMILATION FACILE, RAPIDE ET COMPLÈTE

Cette huile, spécialement préparée pour mon officine et exclusivement avec des foies de morue frais, est très riche en principes actifs : **Iode**, **Phosphore** et **Alcaloïdes**; elle est très bien supportée, même pendant l'été. — Prix du flacon : 4 francs.

Pharmacie **CHARLARD-VIGIER**, 12, boul. Bonne-Nouvelle, Paris

ÉTABLISSEMENT DE GROSSE RÉFRACTORIE (LOIRE)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

VENTE

20 Millions de Boutelles

PAR AN

Déclarée d'Intérêt Public
Décret du 12 Août 1897.

Cette alcoolature, faite avec la fleur fraîche du Colchique, est exempte des principes drastiques contenus dans le bulbe ou les semences, qui forment, généralement, la base de toutes les préparations analogues.

DOSE : 6 Capsules par jour en cas d'accès.

COLCHIFLOR

Selon la Formule de M^r le D^r

DEBOUT d'ESTRÉES de Contrexéville

contre la **GOUTTE** et le **RHUMATISME**

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

SIROP de RAIFORT IODÉ

PRÉPARÉ A FROID

De GRIMAUT et C^{ie}

Combinaison intime de l'iode avec le suc des plantes antiscorbutiques. Toujours bien toléré, il est pour les médecins un puissant auxiliaire pour combattre chez les enfants le lymphatisme, le rachitisme, le goitre, l'engorgement et la suppuration des glandes du cou, les gourmes, les croûtes de lait, les éruptions de la peau, de la tête et du visage. Cinq centigrammes d'iode par cuillerée à bouche.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS

SIROP & VIN DE DUSART AU LACTO-PHOSPHATE DE CHAUX

Le procédé de dissolution du phosphate de chaux dans l'acide lactique, qui est l'acide du suc gastrique, est dû à M. DUSART; le corps médical a constaté l'efficacité de cette combinaison dans tous les cas où la nutrition est en souffrance. Il est donc indiqué dans la phthisie, la grossesse, l'allaitement, le lymphatisme, le rachitisme et la scoliose, la dentition, la croissance, les convalescences. — SIROP — VIN — SOLUTION. 2 à 6 cuillerées à bouche avant le repas. — Dépôt: 113, F^{rs} Honoré & toutes Pharmacies.

ZÔMOL PLASMA MUSCULAIRE (Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr. 05 de Lécithine pure par capsule.

La lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état soluble, ont l'avantage de masquer la saveur acre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

Excellent antithermique et antinévralgique : employé pour combattre les fièvres de toute espèce.

Spécifique contre les céphalalgies surtout du trijumeau et les douleurs fulgurantes des malades atteints d'affections médullaires.

Les Camphorates de Pyramidon possèdent à la fois une action antisudorale et une action antipyrétique. Dans le Camphorate neutre de Pyramidon (dose 0,5 à 0,75 gr.) c'est l'action antithermique, et dans le Camphorate acide de Pyramidon (dose 0,75 à 1 gr.), l'action antisudorale qui prédomine.

La Novocaïne est un anesthésique local nouveau, agissant sans provoquer aucune irritation.

La Novocaïne, avec une action anesthésiante égale à celle de la cocaïne, est au moins 6 fois moins toxique qu'elle et 2 ou 3 fois moins toxique que ses succédanés. Utilisée à des doses normales, elle n'influence pas la circulation, la respiration ou l'activité cardiaque.

ALBARGINE "CREIL"

Combinaison de gélatose et de nitrate d'argent.

Le Tussol a fait brillamment ses preuves dans diverses épidémies de coqueluche sans provoquer d'action accessoire nocive, il abaisse rapidement le nombre des accès et diminue leur intensité : employé avec succès dans les catarrhes du larynx et des bronches.

Mode d'emploi : le Tussol est soluble dans l'eau. Correctif : sirop de framboises.

Doses minima pour enfants : Jusqu'à 1 an, 2 à 3 fois par jour, 0,05 à 0,10 gr. — De 1 à 2 ans, 3 fois 0,10 gr. — De 2 à 4 ans, 3 à 4 fois 0,25 à 0,4 gr. — Plus tard 0,5 gr., 4 fois et davantage par jour.

ANESTHÉSINE "CREIL"

du D^r E. RITSERT

Anesthésique local d'action sûre et prolongée, absolument exempt d'action irritante et de toxicité.

Le Benzozol contient 54 % de gaiacol, ne se décompose que dans l'intestin et n'exerce aucune action caustique sur la muqueuse stomacale.

Chaudement recommandé au début de la phthisie, dans le catarrhe gastrique chronique avec fermentation du contenu stomacal et comme désinfectant intestinal dans la fièvre typhoïde.

Se prescrit à des doses de 0,25 gr. 3 fois par jour, de préférence mélangé à de l'oléosaccharine de menthe sous forme de poudre après le repas. On augmente chaque dose tous les 5 jours de 0,05 gr. De cette façon on arrive à donner 0,8 gr. 3 fois par jour : cette dose correspond à environ 1,5 gr. de créosote, et ne provoque aucun trouble accessoire désagréable.

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les Médecins.

PYRAMIDON "CREIL"

Salicylate et camphorate de Pyramidon "Creil".

Employé avec succès pour couper les accès d'asthme et les troubles dysménorrhéiques. Doses pour le Pyramidon, 0,3 à 0,5 gr.

Salicylate de Pyramidon, excellent antinévralgique employé en cas de rhumatisme aigu et chronique, de goutte, de névralgie, etc. Dose, 0,50 à 0,75 gr.

Employés avec succès pour combattre les pénibles sécrétions sudorales des phthisiques.

NOVOCAÏNE "CREIL"

Le meilleur succédané de la cocaïne.

La Novocaïne ne provoque pas de mydriase, pas de troubles d'accommodation et pas d'augmentation de la pression intraoculaire. On l'emploie avec un succès parfait pour obtenir l'anesthésie médullaire et toutes les variétés d'anesthésie locale.

La Novocaïne se dissout facilement dans l'eau, ses solutions présentent une réaction neutre, se résorbent facilement et peuvent être stérilisées par ébullition.

Cet excellent antihémorrhagique contient 15 0/0 d'argent en combinaison organique. Son emploi est beaucoup moins dispendieux que celui des autres combinaisons albuminoïdes d'argent. Facilement soluble dans l'eau froide et chaude. Action non irritante, absolument sûre, fortement bactéricide.

A fait ses preuves dans la blennorrhagie aiguë et chronique des deux sexes, dans les lavages intra-vésicaux, dans les empyèmes chroniques du sinus maxillaire en solution à 0,1—0,2 jusqu'à 2 0/0; sous forme de lavements dans les affections du colon, dans les affections oculaires, etc.

TUSSOL "CREIL"

(Amygdalate d'atnipyryne).

Spécifique contre la coqueluche.

Indiquée à l'intérieur dans l'hyperesthésie de l'estomac, l'ulcère rond, la dyspepsie nerveuse, les vomissements de la grossesse, 0,2 à 0,5, trois fois par jour avant le repas.

Dans la pratique oto-rhino-laryngologique, dans toutes espèces de catarrhes, d'ulcérations tuberculeuses et syphilitiques du larynx et du pharynx, etc.

Dans la strangurie, les uréthrites, les affections hémorroïdaires.

Indiquée à l'extérieur : dans toutes les sortes de plaies douloureuses, telles que : brûlures, ulcère de jambe intertrigo, gangrène cutanée, prurit, eczémas, etc., en nature, ou en épispasme mélangée à du Dermacol, ou en pommade à base de lanoline à 5-10 %.

BENZOSOL "CREIL"

Benzoïlgaïacol.

Succédané non irritant de la créosote et du gaiacol.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Le lavage de l'estomac dans le delirium tremens.

— De bons résultats dans le delirium tremens des alcooliques ont été obtenus par S. SERGIEVSKY en faisant aux malades, après un bain peu prolongé, un lavement et le lavage de l'estomac. Très souvent les malades, effrayés par les assistants et par leurs hallucinations, se laissent assez facilement introduire la sonde œsophagienne et l'auteur verse cinq à huit grands verres d'eau de chaux étendue d'eau à parties égales. Puis il administre 10 gouttes de teinture de noix vomique et de teinture d'opium. Il ne donne pas d'alcool (*Vratchebnaia Gazeta*, 1906, 7 Janvier, p. 28-30). M. DE K.

Traitement du tic douloureux de la face.

— M. GRANDCLÉMENT (de Lyon) estime qu'en présence d'une névralgie grave telle que le véritable tic douloureux de la face, on peut tout d'abord essayer le traitement électrique par les courants continus de haute intensité. Mais si ce traitement échoue, il est indiqué d'avoir recours aux injections sous-cutanées avec une solution d'antipyrine et de cocaïne composée comme suit :

Eau.	10 grammes.
Antipyrine.	5 —
Chlorhydrate de morphine.	3 centigr.

Ces injections faites tous les jours ou tous les deux jours sur le trajet des points douloureux indiqués par le malade ont donné à M. Grandclément 11 guérisons ou améliorations sur 13 cas de tic douloureux de la face traités de cette façon. Le nombre des injections a varié chez ces malades de 40 à 100.

Ces injections font naître des gonflements quelquefois énormes, et défigurent le malade momentanément et pour quelques jours. Il faut le savoir et ne pas s'en effrayer. R. R.

Un cas de chorée mortelle par méningite aiguë à staphylocoque. — On sait que, dans la majorité des cas de chorée terminés par la mort, l'autopsie n'a fourni que des résultats absolument négatifs. L'ob-

servation de MM. LESNÉ et GAUDEAU montre qu'il peut y avoir grand intérêt à faire porter les investigations, pendant la vie, du côté du liquide céphalo-rachidien. Dans le cas qu'ils ont suivi, la ponction lombaire a permis, en effet, de constater une forte réaction méningée avec albumine, polynucléaires et staphylocoques nombreux. La terminaison fatale de certains cas de chorée peut donc être le fait d'une méningite dont il appartient à des recherches ultérieures d'établir maintenant la fréquence (*Archives de médecine des enfants*, 1905, Octobre, p. 609).

Ph. P.

Ponction du péricarde. — Par ses observations personnelles, ses expériences sur les animaux et l'étude des cas publiés dans la littérature, M. B. Chaponnikov s'est assuré qu'un abondant épanchement péricardique ne repousse jamais le cœur à droite et qu'il n'y a aucune crainte de blesser le ventricule droit si l'on fait du côté droit la ponction du péricarde distendu par l'exsudat (*Chirurgia*, 1905, n° 97).

M. DE K.

FACULTÉ DE PARIS

Chimie clinique. — M. A. MOUNEYRAT, docteur ès sciences, ex-chef de laboratoire à la Faculté de médecine de Paris, traitera, cette année, à son cours libre de chimie clinique, le mardi et samedi, de 5 à 6 heures, à l'amphithéâtre Cruveilhier, de l'interprétation clinique des analyses d'urine, de sang et de suc gastrique.

HOPITAUX ET HOSPICES

Amphithéâtre d'anatomie des hôpitaux. — Un cours d'opérations sur l'œil et les annexes de l'œil, par M. MORAX, ophtalmologiste de l'hôpital Lariboisière, commencera le lundi 4 Juin. Il aura lieu à 1 h. 1/2.

1° Technique opératoire et aseptique opératoire : lundi 4 Juin. — 2° Opérations sur les paupières : mercredi 6 Juin. — 3° Opérations sur l'appareil lacrymal : vendredi 8 Juin. — 4° Opérations sur la conjonctive et la sclérotique : lundi 11 Juin. — 5° Opérations sur la cornée : mercredi 13 Juin. — 6° Opérations sur l'iris : vendredi

15 Juin. — 7° et 8° Opérations sur le cristallin et extraction des corps étrangers magnétiques : lundi 18, mercredi 20 Juin. — 9° Opérations sur les muscles oculaires : vendredi 22 Juin. — 10° Opérations sur l'orbite : lundi 25 Juin.

Les élèves répéteront les opérations sous la direction des prosecteurs, des aides d'anatomie et de plusieurs moniteurs. Le nombre des élèves est limité. Le droit à verser est de 80 francs. Le cours est gratuit pour les internes des hôpitaux. Se faire inscrire 17, rue du Fer-à-Moulin, de 10 heures à 4 heures.

NOUVELLES

Paris et Départements.

La médecine à la Chambre. — La nouvelle Chambre compte 46 députés médecins. Ce sont : MM. Amodru, Baudet (Côtes-du-Nord), Baudon, Boutard, Brousse (Seine), Cachet, Cazaurielh, Cazeneuve, Chambige, Chapuis (Jura), Chapuis (Meurthe-et-Moselle), Chopinet, Clément, Defontaine, Delbet, Delapierre, Delelis, Devins, Dron, Dubief, Dubuisson, Dudouyt, Durand (Aude), Empereur, Isoard, Lachaud, Laurent, Levraud, Meslier, Morel (Pas-de-Calais), Pechadre, Pourteyron, Pozzi (Marne), Pujade, Ravier, Roblin, Rouby, Sabaterie, Santelli, Sarrazin, Simyan, Sireyrol, Thivrier, Vacherie, Vazeille, Villeneuve.

On compte encore à la Chambre 9 pharmaciens, MM. Astier, Bachimont, Baduel, Chamierat, Féron, Morel (Loire), Renard, Schmidt, Selle, et 2 vétérinaires, MM. Fitte et Pajot.

IV^e Congrès colonial français. — A côté de sa section d'hygiène et de médecine coloniale que nous avons mentionnée, le IV^e Congrès colonial français qui doit s'ouvrir à Paris le 18 Juin prochain compte encore trois sections susceptibles d'intéresser les médecins : 1° Une section d'assistance, prévoyance, mutualité coloniale, retraites ; une section d'hygiène générale et de prophylaxie internationale ; enfin, une section de pharmacie et de matière médicale.

Les bureaux de ces diverses sections sont composés comme suit : pour la première, MM. Siegfried, président d'honneur ; J. Hébrard, président ; de Cuers, Dugas, Henry, vice-présidents ; Collard, Merlier, secrétaire.

Pour la section d'hygiène générale et de prophylaxie internationale : MM. le professeur Bouchard, président d'honneur ; Charrin, président ; Brault, Desgrez, vice-présidents ; Aly-Zaky-Bey, secrétaire ; Goupil, secrétaire adjoint.

NOTE THÉRAPEUTIQUE

TRAITEMENT RATIONNEL DE L'ARTÉRIO-SCLÉROSE

Il est, contre l'artério-sclérose, un agent thérapeutique de tout premier ordre : c'est la Santhéose, et plus spécialement la Santhéose lithinée, dont l'efficacité égale la parfaite tolérance (Huchard).

Association d'un agent régulateur du cœur (diméthylxanthine d'une irréprochable pureté) avec un alcalin prototypique (benzoate de lithine), elle assure, mieux que tout autre médicament, la dépuration du sang et la stimulation physiologique du cœur. « Dès les premiers quinze jours de traitement, écrit le Dr Monin, la dyspnée d'effort disparaît, les artères semblent plus élastiques sous la pression du doigt, le phosphate calcique qui incruste les vaisseaux se solubilise, les échanges intercellulaires sont ramenés à la normale ».

La Santhéose se présente par boîtes de 24 cachets ayant la forme d'un cœur et dosés à 0 gr. 50 de principe actif. On prescrira de 1 à 4 cachets par jour. Exiger sur chacune la marque « Santhéose », garantie de la pureté du médicament et, conséquemment, de son efficacité.

LE DIURÉTIQUE RÉNAL PAR EXCELLENCE

SANTHÉOSE

LE PLUS FIDÈLE
LE PLUS CONSTANT
LE PLUS INOFFENSIF
des DIURÉTIQUES



PURIFIE LE SANG et
EN RÉGULARISE LE COURS
L'adjuvant le plus sûr des
CURES DE DÉCHLORURATION

PRODUIT DE FABRICATION FRANÇAISE. — Usine à JOUY-S.-MORIN (S.-et-M.)

Ne se présente qu'en CACHETS ayant la FORME D'UN CŒUR.
Chaque boîte renferme 24 cachets dosés à 0.50 centigr. de principe actif. Toutefois la B. PURE (mais seulement cette forme) se vend aussi en boîtes de 32 cachets dosés à 0.25 centigr. On prescrira de 1 à 4 cachets par jour. PRIX UNIFORME DES BOÎTES : 5 fr.

S. PURE
Affections cardiaques et
rénales. Albuminuries,
Œdème, Hydropisie.

S. PHOSPHATÉE
Sclérose cardio-rénale,
Neurasthénie, Anémie,
Convalescences.

S. CAFÉINÉE
Asthénie cardio-vasculaire
Aystolie, Maladies
infectieuses, Intoxications.

S. LITHINÉE
Presclérose et Artério-sclérose,
Uricémie, Goutte, Gravelle,
Rhumatisme, Sclatiqué.

VENTE EN GROS : 4, Rue du Roi-de-Sicile, PARIS (IV^e).

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR de la NUTRITION GÉNÉRALE

Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades ; fait tomber la fièvre et disparaître la purulence des crachats chez les TUBERCULEUX.

EXPÉRIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et les Sanatoria. Communications à l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, de Thérapeutique.

Thèse sur l'HISTOGENOL, présentée à la Faculté de Médecine de Paris.

HISTOGENOL à base de Nuclarrhine.

INDICATIONS :

TUBERCULOSE
LYMPHATISME, SCROFULE, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : S'adresser à NALINE, Ph^{en} à St-Denis (Seine).

Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

HYPOPHOSPHITES DU D^r CHURCHILL

Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirops d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du D^r CHURCHILL

Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.

Ph^{ie} SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

S^{te} des BREVETS LUMIÈRE

Echantil. gratuits SESTIER, 9, Cours de la Liberté, LYON

PERSODINE LUMIÈRE

Excitant énergétique de la NUTRITION
Une dose par jour dans un peu d'eau.

CRYOGÉNINE LUMIÈRE

Antithermique énergétique non toxique
Doses : 0gr20 à 1gr50 en comprimés.

HERMOPHÉNYL LUMIÈRE

Antiseptique, Antisiphilitique organo-métallique

HEMOPLASE LUMIÈRE

Plasmothérapie sanguine des cachexies

NEURONAL

HYPNOTIQUE excellent, d'action prompt et sûre, sans inconvénients secondaires aux doses de 0 gr. 50 à 3 gr.

Analgésique et calmant dans la CÉPHALÉE NERVEUSE et celles des ÉPILEPTIQUES aux doses de 0gr.30 à 5gr. (Brochures et Échantillons). M. REINICKE, 39, Rue St-Croix-de-la-Brettonnerie, Paris
COMPRIMÉS DE NEURONAL : Ph^{ie} CENTRALE DE FRANCE, 7, Rue de Jouy, PARIS.

Enfin, pour la dernière section : MM. Schlagdenhauffen, président d'honneur; Beille, président; Bourcet, Lutz, vice-présidents; Goris, Vogt, secrétaires.

Association générale de prévoyance et de secours mutuels des médecins de France. — L'Assemblée générale annuelle de l'Association de prévoyance et de secours mutuels des médecins de France a lieu les 27 et 28 Mai prochain, à 2 heures précises, dans la salle des concours de l'Assistance publique (ancienne Académie de médecine), rue des Saints-Pères, 49.

Ordre du jour. — 1^o Allocution de M. Brouardel, président;

2^o Lecture du procès-verbal de la dernière Assemblée générale;

3^o Exposé de la situation financière de l'Association générale, par M. Blache, trésorier général;

4^o Rapport sur la gestion financière du trésorier, par MM. Hallopeau et Périer;

5^o Compte rendu général sur la situation et les actes de l'Association générale pendant l'année 1905, par M. Lebeoullet, secrétaire général;

6^o Election du trésorier général, d'un secrétaire et de sept membres du Conseil général. Candidats présentés par le Conseil général : trésorier général, M. Blache, trésorier général sortant, arrivé au terme de son mandat; secrétaire, M. G. Lepage, membre du Conseil général, proposé pour secrétaire; MM. Champetier de Ribes, Bréquy, Gassot, Hallopeau, Langlet et A.-J. Martin, membres sortants, arrivés au terme de leur mandat; I. Darras, membre de la Commission administrative de la Société centrale, en remplacement de M. Lepage, proposé pour secrétaire;

7^o Rapport de M. Rist, sur les pensions viagères demandées à l'Assemblée;

8^o Election de la Commission chargée d'examiner et de classer les demandes de pensions viagères en 1906;

9^o Rapport de M. A.-J. Martin, au nom de la Commission chargée de l'étude des propositions et vœux soumis par les Sociétés unies à la prise en considération de l'Assemblée générale;

10^o Examen et discussion du projet de contrat avec l'Association amicale pour l'indemnité-maladie et la caisse des pensions de retraite du Corps médical français.

A 7 h. 1/2 précises, le banquet aura lieu au palais Orsay.

Congrès national de gynécologie, d'obstétrique et de pédiatrie (V^e session. — Alger, 1^{er} Avril 1907). — Le V^e Congrès périodique de gynécologie, d'obstétrique et de pédiatrie tiendra sa prochaine session à Alger du 1^{er} au 8 Avril 1907, sous la présidence des professeurs

QUEIREL (de Marseille), président général et pour la section d'obstétrique; BOURSIER (de Bordeaux), pour la section de gynécologie, et de M. GUINON (de Paris), pour la section de pédiatrie.

Les communications devront être adressées avant le 1^{er} Février 1907.

Le prix de la cotisation est de 20 francs par membre; elle donne droit à la participation aux travaux, aux fêtes, aux excursions et au vote du Congrès et à la distribution gratuite des volumes contenant les rapports sur les questions proposées de toutes les communications faites au Congrès.

Les dames, les étudiants en médecine et les personnes non docteurs en médecine, qui s'intéressent aux sciences médicales, peuvent être admises au Congrès, moyennant une cotisation de 10 francs; ces membres associés ont les mêmes prérogatives que les membres titulaires, sauf le droit de vote.

Toute demande de renseignements et tout envoi d'adhésion et de fonds peuvent être, dès à présent, adressés au secrétaire général du Congrès, M. le professeur J. ROUVIER, 52, rue Daguerre, à Alger, ou à M. JEAN LIVON fils, secrétaire de la section d'obstétrique, rue Saint-Jacques, 44, Marseille.

Comité médical des Bouches-du-Rhône. — Le Comité médical des Bouches-du-Rhône vient de constituer son bureau pour 1906-1907 de la façon suivante : Président, MM. Anatole Maurel; vice-président, Georges Brémont; secrétaire général, Coche; secrétaires des commissions : arbitrale, Sicard; scientifique, Jean Livon fils; secours, Vizern (ph.); finances, Arrât; trésorier, Curtil-Boyer; bibliothécaire, Chassy; inspecteur, Goy; conseillers, Dor, Engelhardt, Gallerand, Lachaux, G. Raynaud, Vidal.

Étranger.

Faculté de médecine de Bologne. — M. Silvio Tonini est nommé professeur ordinaire de psychiatrie.

Faculté de médecine de Breslau. — M. Adalbert Czerny est nommé professeur ordinaire de pédiatrie.

Faculté de médecine de Budapest. — M. Arnold Winternitz est nommé privatdocent de chirurgie.

CONCOURS

Médecin des hôpitaux. — CONSULTATION ÉCRITE. — Séance du 21 Mai. — Ont obtenu : MM. Guillaud, 20; Boix, 18; Castaigne, 19; Milian, 20.

Chirurgien des hôpitaux. — ÉPREUVE OPÉRATOIRE. — Séance du 21 Mai. — Ligature de la carotide externe. Désarticulation du genou. — Ont obtenu : MM. Guibé, 25; Labey, 25; Wiart, 22; Mouchet, 22; Proust, 25; Fredet, 25; Lecène, 26; Veau, 27.

ÉPREUVE ORALE. — Séance du 23 Mai. — Syphilis de la langue. — Ont obtenu : MM. Lecène, 17; Fredet, 17; Mouchet, 17; Veau, 16; Proust, 19. — Absents : MM. Labey, Guibé, Wiart.

La première séance de l'épreuve clinique aura lieu le 28 Mai à une heure à la Charité.

Assistant d'oto-rhino-laryngologie. — Le jury pour ce concours est définitivement composé de MM. Lermoyez, Lombard, Bourgeois, Lesage et Mauclair.

Prix de l'Internat en pharmacie. — Sont désignés pour faire partie du jury du prix de l'Internat en pharmacie : MM. François, Berthoud, Cousin, Guinochet, Fourneau.

RENSEIGNEMENTS

A vendre 80 fr. Objectif Leitz, immersion 1/12. Ouvert 1,40. S'adresser LEFEBURE, 13, rue de l'Odéon, Paris.

Postes médicaux : Achat et vente; remplacements; rens^{ts} grat. 12^e année. BOUGAULT, 45, boul. St-Michel.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

LUSOFORME. Antiseptique, Désinfectant. — Ni irritant. — Ni toxique.

Formol saponiné. — Odeur agréable et Désodorisant.

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent décupler l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'Hémoglobine leur doit sa grande valeur hémato-poïétique, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirop de Deschiens).

PLUME DE POCHE MOORE

MM. les Praticiens
Demandez le Catalogue :
MOORE'S FRENCH AGENCY, 9, Boulevard Poissonnière, Paris.
La seule vraiment INVERSABLE dans le GOUSSET, même la pointe en bas.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

ON CONTREFAIT CHATEL-GUYON

Pour éviter la contrefaçon, exiger sur tous les produits

EAU COMPRIMÉS PASTILLES SONDES

Le nom de **GUBLER** et le timbre aux deux

bouteilles renversées.

Société des Eaux minérales de Châtel-Guyon, 3, r. Rossini, Paris.

KÉPHIR SALIÈRES

Le Seul Képhir faible en acide lactique, mais riche en levures actives de lactose et en oxydases digestives n'ayant qu'un seul numéro (n° 2) non caillotté

« Sa conservation de 4 à 5 semaines au moins, grâce à la pureté de ses ferments (Méthode DUCLAUX, Direct Inst. Pasteur) et son goût agréable rendent possibles et faciles les cures de Képhir en France et à l'Étranger. »

D^r DEROIDE, prof. agrégé de Pharmacie, Fac. de Lille.

Par jour : 4 à 3 flacons (forme canette à bière), pen et souvent.

Usine : LAITERIE SCIENTIFIQUE DE PONTAISE (S.-&-O.). — Dépôt : ADRIAN, Rue de la Perle, Paris.

DÉTAIL : Pharmacie LANCOSME, 71, Avenue d'Antin, Paris.

HOPOGAN

USAGE INTERNE

PEROXYDES MÉDICAUX CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
l'USAGE MÉDICAL

17 Rue d'Athènes — Paris

EKTOGAN

USAGE EXTERNE

"IODALIA"

Nouvelle Médication

iodée
intensive

Combinaison organique

Granulé stable, agréable, parfaitement toléré, même par les Enfants en bas âge.

Dosage élevé, supérieur à toute préparation similaire, 6 cgr. d'iode combiné au tannin par cuillerée à café.

TOUTES les INDICATIONS de l'IODE

Dose : 2 à 4 cuillerées à café et plus.

Ich. sur demande. Ph^o PÉLOILLE, 2, St-Denis, Paris.

EUKINASE

EUPEPTIQUE INTESTINAL
H. CARRION & C^{ie}
54, Faub. Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64

PANCRÉATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL

CÉTRAROSE

MÉDICATION à BASE d'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE
Contre les VOMISSEMENTS en général; les VOMISSEMENTS de la GROSSESSE et de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSEUX.

Dose : 20 à 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

GRANULES ANTIMONIAUX DU D^r PAPILLAUD

MÉDICATION à base d'ARSENITE d'ANTIMOINE (0,001 m/m par Granule)
EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENIC et de l'ANTIMOINE. — RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE

EMPHYSEME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation des Bronches, AFFECTIONS du CŒUR droit consécutives, Troubles de la Circulation, ARTERIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermittences, Angine de Poitrine, Affections neurologiques du Cœur. — DOSE : 2 à 8 GRANULES PAR JOUR.
Dépôt Général : Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies.
Envoi de flacons d'essai à MM. les Docteurs.

AFFECTIONS PULMONAIRES, TOUX, RHUMES, BRONCHITES, TUBERCULOSE, SCROFULE

SIROP ROCHE AU THIOCOL

1 cuillerée à soupe = 1 gr. THIOCOL = 0 gr. 52 Gaïacol cristallisé. — 1 à 6 cuillerées à dessert par jour. — PRIX : 4 fr. le flacon.

COMPRIMÉS DE THIOCOL ROCHE

1 comprimé = 0 gr. 50 THIOCOL = 0 gr. 26 Gaïacol cristallisé. — 2 à 8 Comprimés par jour. — PRIX : 2 francs le tube.

Formes idéales de la médication créosotée, ces préparations, grâce à leur goût agréable, sont toujours acceptées par les malades ce sont les seules ayant donné des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

TUBERCULOSE PULMONAIREÉchantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE et C^{ie}, 7, rue Saint-Claude, PARIS.

Monnaie *Monnaie*

INALTERABLES **CHLOROSE** **ASSIMILABLES**

Toujours **PILULES** formuler **SIROP**

ANÉMIE **BLANCARD** **LEUCORRÉE**

EXIGER : Signature, Etiquette verte, Cachet de garantie.

PARIS, Rue Bonaparte, 40

FER **SCROFULE** **IODE**

Refuser les SIMILAIRES INEFFICACES. Refuser les IMITATIONS DANGEREUSES.

THERAPEUTIQUE

AMYLOGÈNES

Digestion **LA CHAIZ** Stomacale

Les Amylogènes ou Masticatoires alcalins (à base de chaux) sont l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en Amérique et dans l'Inde.

La mastication d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline saccharifiante capable d'augmenter d'environ 50 0/0 la digestion stomacale des aliments végétaux (*Presse Médicale* du 20 déc. 1905 : Léon Meunier).

J. DUHÈME, Pharmacien de 1^{re} classe

TOUTES PHARMACIES Ex-interne, Lauréat des Hôpitaux. TOUTES PHARMACIES

USINE et DÉPOT : 142, rue de Normandie, Courbevoie-Paris.

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.

VIN ECALLE

TONIQUE et RECONSTITUANT * à la **KOLA** et à la **COCA**

(Rigoureusement dosé à UN GRAMME de chaque substance par verre à madère)

DOSE : Un Verre à madère avant ou après les deux principaux repas, pur ou additionné d'eau. — Pour les Enfants, un verre à liqueur suffit.

Ce Vin préparé avec un **VIN TANNIQUE** d'un degré alcoolique très faible est le plus efficace, le plus agréable et le moins irritant des toniques et des stimulants. Il ne produit aucune sensation de brûlure sur les estomacs les plus délicats et facilite la digestion.

PRIX : 4/50. — DÉPOT GÉNÉRAL : 38, Rue du Bac, PARIS.

Exposition Universelle

BRUXELLES 1897

MARQUE DÉPOSÉE

Granules de Catillon

à 1 Milligr. d'Extrait Titré de

STROPHANTUS

Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont infidèles, exiger les **Grains Granules de Catillon**, Prix de l'Académie de Médecine pour l'étude des Strophantus et la découverte de la Strophantine crist. ; Médaille d'Or Expos. univers. 1900 — Paris, 3, Boulevard St-Martin et Phéas.

C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1889. Elles ont démontré que 2 à 4 par jour donnent une diurèse rapide, relèvent le cœur affaibli, dissipent

ASYSTOLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES

Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.

Effet immédiat, usage continu sans intolérance, pas de vasoconstriction.

Granules de Catillon

A 1/10 DE MILLIGR. DE

STROPHANTINE

CRISTALLISÉE

TONIQUE DU CŒUR NON DIURÉTIQUE